

Tabulararray-abnt: tema abnt para tabulararray

Sadao Massago

2025/01/16

Sumário

1 Apresentação	2
2 Alguns Comentários e Exemplos	3
3 Código	10
3.1 ABNT theme	11
3.2 Setup table as ABNT	12
3.3 To save “page span” status	13
3.4 “Quadro” (text only table)	16
3.5 New table environment	18
Bibliografia	20

Capítulo 1

Apresentação

O arquivo de estilo `tabulararray.sty` implementa o tema `abnt` e `quadro` para `tblr`, `talltblr` e `longtblr` para que eles produzam tabelas e quadros de acordo com a norma ABNT.

O ambiente `tblr` (com opção `tall`) e `talltblr` podem ser usados para produzir tabelas dentro do ambiente de tabelas flutuante e O ambiente `tblr` (com opção `long`) e `longtblr` produzem tabelas e quadros longos. Ao escolher tema `abnt` ou `quadro` para estes ambientes, poderá configurar para produzir tabela ou quadro compatível com a norma ABNT, com poucos ajustes.

Para a comodidade, foram implementados ambientes `abnttblr`, `tallabnttblr` e `longabnttblr` que aplicam o tema `abnt` por padrão, além de permitir configurar a fonte usada pelo comando `\SetAbntTblrFont`. Por exemplo, `\SetAbntTblrFont{\footnotesize}` configurará para que as fontes usadas enstas tabelas e quadros sejam no tamanho `\footnotesize`.

Note que, para classe exceto o `abntexto`, será providenciado o ambiente `quadro` que funciona similarmente para tabelas, e para a classe `abntexto`, será criada a entrada de legenda “quadro” em vez do ambiente que funcionará devidamente como quadro.

Capítulo 2

Alguns Comentários e Exemplos

Note que a norma ABNT adota o padrão IBGE para tabelas. Além disso, separa em duas categorias. O primeiro delas é quando é uma tabela para finalidade de apresentar dados numéricos, denominado de *tabela*. O segundo delas é quando o conteúdo é texto ou similar na qual não tem pretensão de apresentar dados numéricos, denominados de *quadro*.

As tabelas, não podem ter fechamento nos laterais (esquerda e direita), além de não usar linhas horizontais no corpo da tabela. Tabelas devem ter uma linha de títulos das colunas (que descreve o que são cada colunas), separado do corpo de tabelas pela linha horizontal. A parte de cima e de baixo deve apresentar linha horizontal para fechamento. Por outro lado, quadro deve ser fechado nos latarias, parte de cima e de baixo e ter grade de divisão.

O **ABNTeX2** e **ABNTexto** implementam as tabelas curtas no padrão ABNT, mas ainda não tem suporte as tabelas longas (2004) que ocupam mais de uma página. O objetivo desta estilo é dar suporte a tabela e quadros curtos e longos no padrão ABNT através do ambientes fornecidos pelo **tabulararray**.

Para diagramar uma tabela curta, basta usar o ambiente **abnttblr** com opção **tall** ou o ambiente **tallabnttblr** de forma similar a **tblr** com opção **tall** ou **talltblr**. No ABNT, tabelas e figuras devem ser centralizados no texto.

```

A Tabela~\ref{abnttblr:curta} é tabela que auto posiciona.
\begin{table}[hbp!]
\center
\begin{tallabnttblr}
[
    caption={Tabela curta},
    label={abnttblr:curta},
    remark{Fonte} = {Elaboração do autor.},
    remark{Nota} = {Testando o estilo ABNT.
        A nota é opcional no ABNT},
]
{
    rowspec={lr}, % l=left, r=right
    row{1}=\bfseries, % primeira linha
    row{Z}=\bfseries, % última linha
}
\toprule
    produto & preço \\
\midrule
    cenouras (500g) & R\$0,50 \\
    cogumelos (vidro de 500g) & R\$5,00 \\
    batata (1Kg) & R\$1,20 \\
\midrule
    total & R\$6,70 \\
\bottomrule
\end{tallabnttblr}
\end{table}

```

Lembrando que toda tabela deve ser referenciada no texto e deve conter a fonte (no exemplo, criado pelo `remark`). O parâmetro `note` não vai funcionar como ABNT.

```

\begin{table}[hbp!]
\begin{talltblr}
[
  theme=abnt,
  caption={Tabela curta simples},
  label={tab:talltblr:simples},
  remark[Fonte]={Elaboração do autor},
]
{
  colspec = {XX}, % largura automatica das colunas
}
\toprule
  nome & valor \\
\midrule
  Nome 1 & 1 \\
  Nome 2 & 2 \\
  Nome 3 & 3 \\
\bottomrule
\end{talltblr}
\end{table}

```

A Tabela 1 é uma tabela que ocupa várias páginas. Tal tabela pode ser criado pelo ambiente `longabnttblr`. Devido ao código implementado no `tabulararray-abnt.sty`, precisa de duas compilações para que o cabeçalho seja ajustada devidamente.

A Tabela 1 usa o pacote `siunitx` para converter os decimais em vírgula, além de lidar com o seu alinhamento no decimal. Nesta tabela, foi usado a coloração de linhas em zebra (branco e cinza alternada) para facilitar o acompanhamento das linhas.

Configuração foi como segue.

```

\sisetup{
    locale=DE, % Alemanha: virgula como decimal
    table-format=4.2, % 4 digitos, 2 digitos decimais
    table-number-alignment=center % alinhar no decimal
}
\begin{longabntblr}
[
    caption = {Tabela longa}, % titulo
    label={tab:longa}, % rotulo para referencias cruzadas
    remark[Fonte]={Elaboração do autor},
]
{
    colspec = {XX[r,si]}, % X é largura automatica. Segundo X tem como parâmetro
    rowhead = 1, % primeira linha será repetida em todas páginas
    row{1} = {font=\bfseries}, % linha de título
    row{even} = {gray!15}, % linhas pares em cinza
    % row{Z} = {font=\bfseries,white}, % última linha
}
...
\end{longabntblr}

```

Tabela 1 — Tabela longa

texto	número
linha 1	1,1
linha 2	2,2
linha 3	3,3
linha 4	4,4
linha 5	5,5
linha 6	6,6
linha 7	7,7
linha 8	8,8
linha 9	9,9
linha 10	10,10

Tabela 1 — Tabela longa

(conclusão)

texto	número
linha 11	11,11
linha 12	12,12
linha 13	13,13
linha 14	14,14
linha 15	15,15

Fonte: Elaboração do autor

Quadro flutuante poderá ser produzido pelo ambiente `quadro`, exceto para classe `abntexto` (na qual deverá usar `table`, caso queira que seja flutuante), como no Quadro 2. Para produzir o quadro, use o tema `quadro` fornecido pelo `tabulararray-abnt.sty`, como em

```
\begin{quadro}[hbp!]
\begin{tallabnttblr}
[
  theme=quadro,
  caption={Quadro flutuante simples},
  label={quadro:flutuante},
  remark[Fonte]={Elaboração do autor},
]
{
  colspec = {XX},
  vlines,hlines, % grades, necessários para quadro.
}
...
\end{tallabnttblr}
\end{quadro}
```

Note o uso de grade, o que é necessário para quadros.

O quadro longo pode ser produzido pelo tema `quadro` fornecido pelo `tabulararray-abnt.sty`, sobre `longanbttblr` como no Exemplo 2.

Quadro 2 — Um quadro longo simples

(continua)

linha 1	texto 1
linha 2	texto 2
linha 3	texto 3
linha 4	texto 4
linha 5	texto 5
linha 6	texto 6
linha 7	texto 7
linha 8	texto 8
linha 9	texto 9
linha 10	texto 10
linha 11	texto 11
linha 12	texto 12
linha 13	texto 13
linha 14	texto 14
linha 15	texto 15

Fonte: Elaboração do autor

Nota: Usando o tema quadro para produzir quadro

Para configurar a fonte usado em `abnttblr`, `tallabnttblr` e `longabnttblr`, usa-se o comando `\SetAbntTblrFont`. Por exemplo, `\SetAbntTblrFont{\footnotesize}` configura o corpo de tabelas em `footnotesize` até que tenha nova chamada de `\SetAbntTblrFont`. Os ambientes `tallabnttblr/longabnttblr` é mesmo que `talltblr/longtblr` com a opção `theme=abnt` no parâmetro opcional, exceto pela possibilidade de ajuste da fonte pelo comando `\SetAbntTblrFont`.

Note que `tblr`, `talltblr` e `longtblr` do `tabulararray` funciona também no modo matemático. Assim, `abnttblr`, `tallabnttblr` e `longabnttblr`

Quadro 1 — Quadro flutuante simples

Nome 1	Sobrenome 1
Nome 2	Sobrenome 2

Fonte: Elaboração do autor

também funcionarão no modo matemático.

Observação sobre lista de quadros A lista de quadros pode ser produzido pelo `\listadequadros`. Note que na classe `ABNTeX2` acrescenta no sumário por padrão e para evitar isso, basta usar a versão “*”. Para classe `abntexto`, terá o comando `\makelot` que funcionará da mesma forma que `makelot`.

Para `tabulararray`, veja o Lyu (2024). Sobre `ABNTeX2` e `ABNTtext`, vejam Araujo (2016) e Abreu (2024).

Capítulo 3

Código

```
%% Need LaTeX 2e version 2020-10-01 or latter (due to AddToHooock)
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]

\ProvidesFile{tabulararray-abnt.sty}
[2025/01/16 tabulararray-abnt style (require tabulararray package)]
\typeout{tabulararray-abnt style 2025-01-16 <January/2025>.}

%% It not works on older LaTeX compatibility mode (documentstyle)

\if@compatibility
\PackageError{tabulararray-abnt}{Not support older compatible mode (documentsty}
    {Use documentclass instead of documentstyle}
\endinput
\else
    %% OK
\fi

%% In way to adjust on memoir (ex. abntex2) or abnntexto as document class

\newif\if@tabulararray@abnt@using@memoir
\newif\if@tabulararray@abnt@using@abnntexto
\@tabulararray@abnt@using@memoirfalse
\@tabulararray@abnt@using@abnntextofalse
\@ifclassloaded{memoir}{ Using memoir?}
{\@tabulararray@abnt@using@memoirtrue}{ YES}
{
    \@ifclassloaded{abnntexto}{ Using ABNTexto?}
```

```

{\@tabulararray@abnt@using@abntextotrue}%
{ % generic class
  \RequirePackage{float}
}
}

%% Required package

\RequirePackage{tabulararray}
\UseTblrLibrary{hook}

```

3.1 ABNT theme

```

%% ABNT theme for table
\NewTblrTheme{abnt}{

  \DefTblrTemplate{caption-sep}{default}{\space ---\space}% default is ":" \space
  \SetTblrTemplate{firsthead-text, lasthead-text, conthead-
text}{abnt}
  \SetTblrTemplate{caption, lasthead, capcont}{abnt}
  \DefTblrTemplate{firstfoot, middlefoot}{default}{}% disabling the first and mi

  %% for abntexto, need to change lot write
  \if@tabulararray@abnt@using@abntexto
    \SetTblrTemplate{caption-lot}{abnt}
  \fi

  \SetTblrTemplate{remark-tag}{abnt}
  \SetTblrTemplate{remark}{abnt}

  \SetTblrStyle{caption, lasthead, capcont}{font=\normalsize}
  \SetTblrStyle{firsthead-text, lasthead-text, conthead-
text}{font=\footnotesize}
  \SetTblrStyle{lastfoot}{font=\footnotesize}
}

%% theme ``quadro'' (text only table)

\NewTblrTheme{quadro}{


```

```

%% same as abnt theme of table
\DefTblrTemplate[caption-sep]{default}{\space ---\space}%
\SetTblrTemplate[firsthead-text, lasthead-text, conhead-
text]{abnt}
\SetTblrTemplate[caption, lasthead, capcont]{abnt}
\DefTblrTemplate[firstfoot,middlefoot]{default}{}% desabling first and middle
\SetTblrTemplate[remark-tag]{abnt}
\SetTblrTemplate[remark]{abnt}

\SetTblrStyle[caption, lasthead, capcont]{font=\normalsize}
\SetTblrStyle[firsthead-text, lasthead-text, conhead-
text]{font=\footnotesize}
\SetTblrStyle[lastfoot]{font=\footnotesize}

%% Change specific for ``quadro'
\SetTblrTemplate[caption-tag]{quadro} % caption change
\SetTblrTemplate[caption-lot]{quadro} % lot wire change
}

```

3.2 Setup table as ABNT

```

%% counter of table are not nested

\ifdefined\chapter
  \counterwithout{table}{chapter}
\else
  \ifdefined\section
    \counterwithout{table}{section}
  \fi
\fi

%% counting table and quadro together

\if@tabulararray@abnt@using@abntexto

  \newcommand{\tabulararray@abnt@tblr@count@roman}{\romannumeral\inteval{\value{t
\else

```

```

\newcommand{\tabulararray@abnt@tblr@count@roman}{\romannumeral\inteval{\value{t
\fi

%% additional text for header
\DefTblrTemplate{firsthead-text}{abnt}{\par~\hfill(continua)} % first header
\DefTblrTemplate{lasthead-text}{abnt}{\par~\hfill(conclusão)} % last header
\DefTblrTemplate{conthead-text}{abnt}{\par~\hfill(continuação)} % middle header
%% first header
\DefTblrTemplate{caption}{abnt}{
    \UseTblrTemplate{caption-tag}{default}
    \UseTblrTemplate{caption-sep}{default}
    \UseTblrTemplate{caption-text}{default}

    \ifcsname tabulararray@abnt@tblr@spanpages@\tabulararray@abnt@tblr@count@roman\er
        \UseTblrTemplate{firsthead-text}{abnt} % add the firsthead-
text

    \fi
}

%% redefine last head title
\DefTblrTemplate{lasthead}{abnt}{

    \UseTblrTemplate{caption-tag}{default}
    \UseTblrTemplate{caption-sep}{default}
    \UseTblrTemplate{caption-text}{default}
    \UseTblrTemplate{lasthead-text}{abnt} % add lasthead-text
}

%% redefine middle head title
\DefTblrTemplate{capcont}{abnt}{

    \UseTblrTemplate{caption-tag}{default}
    \UseTblrTemplate{caption-sep}{default}
    \UseTblrTemplate{caption-text}{default}
    \UseTblrTemplate{conthead-text}{abnt}
}

```

3.3 To save “page span” status

```
\newif\if@tablulararray@abnt@mark@spanpages
```

```

\global\let\if@tabulararray@abnt@mark@spanpages\iffalse

\AddToHook{env/longtblr/after}{ \global\let\if@tabulararray@abnt@mark@spanpages\iffalse
\AddToHook{env/longtblr/end}{ \global\let\if@tabulararray@abnt@mark@spanpages\iffalse

\AddToHook{env/tblr/after}{ \global\let\if@tabulararray@abnt@mark@spanpages\iffalse
\AddToHook{env/tblr/end}{ \global\let\if@tabulararray@abnt@mark@spanpages\iffalse

%%% \AddToHook{env/longtblr/begin}
%%% {

%% }

%% if change pages, mark as ``span pages'' on aux file

\AddToHook{shipout/after}
{
  \if@tabulararray@abnt@mark@spanpages
    %% to the associated commands act globally
    %% tip from https://tex.stackexchange.com/questions/115932/on-
    %% the-basics-of-writing-to-reading-from-auxiliary-files-aux-
    %% toc-etc
    \immediate\write\@auxout{\gdef\string\tabulararray@abnt@tblr@spanpages@\tabulararray@abnt@mark@spanpages\iffalse
\fi
  %% to the associated commands act globally
  %% tip from https://tex.stackexchange.com/questions/566884/setting-
  %% a-newif-to-false-ignored-on-first-check-in-custom-itemize-
  %% environment
  \global\let\if@tabulararray@abnt@mark@spanpages\iffalse
}

%% For abntexto class, need change the form to write on ``lot''
%% For others, only add global counter
\if@tabulararray@abnt@using@abntexto
  \ExplSyntaxOn
  \DefTblrTemplate[caption-lot]{abnt}
  {

```

```

\tl_if_empty:NTF \lTblrEntryTl
    {\tl_set_eq:NN \l__tblr_caption_short_tl \lTblrCaptionTl}
    {\tl_set_eq:NN \l__tblr_caption_short_tl \lTblrEntryTl}
%% \addcontentsline { lot } { table }
%% { \protect\numberline { \thetable } { \l__tblr_caption_short_tl } }
%% add on list of tables using command from abnntexto
\addtoext{lot}{lofi}{\protect\lotlabelbox{\thetable}{\l__tblr_caption_short_tl}}
}

\ExplSyntaxOff
%%% \else% \if@tabulararray@abnt@using@abnntexto
%%%   \ExplSyntaxOn
%%%     \DefTblrTemplate {caption-lot}{abnt}
%%%   {
%%%     \stepcounter{tabulararray@abnt@global@tblr@counter}%
%%%     \tl_if_empty:NTF \lTblrEntryTl
%%%       { \tl_set_eq:NN \l__tblr_caption_short_tl \lTblrCaptionTl }
%%%       { \tl_set_eq:NN \l__tblr_caption_short_tl \lTblrEntryTl }
%%%     \addcontentsline { lot } { table }
%%%     { \protect\numberline { \thetable } { \l__tblr_caption_short_tl } }
%%%   }
%%%   \ExplSyntaxOff
\fi% \if@tabulararray@abnt@using@abnntexto

%% Change remark to use for source and note as ABNT
\DefTblrTemplate{remark-tag}{abnt}{\InsertTblrRemarkTag}

%% Change left margin using tip from
%% https://tex.stackexchange.com/questions/645175/how-to-
%% indent-notes-in-tabulararray
\newlength\tabulararray@abnt@remark@labellength
\DefTblrTemplate{remark}{abnt}{%
  \MapTblrRemarks{%
    \settowidth{\tabulararray@abnt@remark@labellength}{\UseTblrTemplate{remark-
tag}{abnt}\UseTblrTemplate{remark-sep}{default}}%
    \UseTblrTemplate{remark-tag}{abnt}\UseTblrTemplate{remark-
sep}{default}%
    \parbox[t]{\dimexpr\linewidth-\tabulararray@abnt@remark@labellength}{\UseTblrTemplate{remark-
text}{default}}%
    \par}\medskip
}

```

```
}
```

3.4 “Quadro” (text only table)

```
%% On the abntexto class, create legend entry named ``quadro''. In other cases

%% Names
\providecommand{\quadroname}{Quadro}
\providecommand{\listquadroname}{Lista de quadros}
\@ifpackageloaded{babel}{

    \ifdefined\captionsportugese
        \addto\captionsportugese{%
            \renewcommand{\quadroname}{Quadro}
            \renewcommand{\listquadroname}{Lista de quadros}
        }
    \fi

    \ifdefined\captionsbrazil
        \addto\captionsbrazil{%
            \renewcommand{\quadroname}{Quadro}
            \renewcommand{\listquadroname}{Lista de quadros}
        }
    \fi

    \ifdefined\captionsbrazilian
        \addto\captionsbrazilian{%
            \renewcommand{\quadroname}{Quadro}
            \renewcommand{\listquadroname}{Lista de quadros}
        }
    \fi

    \ifdefined\captionsenglish
        \addto\captionsenglish{%
            \renewcommand{\quadroname}{Text table}
            \renewcommand{\listquadroname}{List of text table}
        }
    \fi
}{} % \@ifpackageloaded{babel}{

%% define for each class

%% ABNTexto class
```

```

\if@tabulararray@abnt@using@abntexto    % ABNTexto.
    %% using command from ABNTexto
    \definelegendplace{quadro}{Quadro}{quad.\,}{loq} % new legend entry

    \ifdefdefined\chapter
        \newcommand{\listadequadros}{\notoc\nonum\chapter{\listquadroname}\makelogo}
    \else
        \newcommand{\listadequadros}{\notoc\nonum\section{\listquadroname}\makelogo}
    \fi
    %% Caution: don't put space between braces and parameters
    \DefTblrTemplate[caption-tag]{quadro}{\quadroname\hspace{0.25em}\the\countquadro}

\ExplSyntaxOn
    \DefTblrTemplate[caption-lot]{quadro}
    {

        \addtocounter{table}{-1} % Não contar como table
        %% counter created by \definelegendplace{quadro} is not \c@quadro+, but \c@quadro
        \global\advance\countquadro by 1% count as ``quadro''
        \tl_if_empty:NNT \l_TblrEntryTl
            {\tl_set_eq:NN \l__tblr_caption_short_tl \l_TblrCaptionTl}
            {\tl_set_eq:NN \l__tblr_caption_short_tl \l_TblrEntryTl}
        %% add to list of ``quadro'' using command from abntexto
        \addtoext{loq}{loqi}{\protect\loqlabelbox{\the\countquadro} {\l__tblr_cap
    }

\ExplSyntaxOff
\else %% memoir (ABNTeX2 or like) or generic class
    \if@tabulararray@abnt@using@memoir    %% memoir (ABNTeX2 or like)

        %% using command from memoir
        \newfloat{quadro}{loq}{\quadroname}
        \newlistof{listadequadros}{loq}{\listquadroname}

        \newlistentry{quadro}{loq}{0}

        \cftsetindents{quadro}{0em}{2.3em}
        \renewcommand{\cftquadroname}{\quadroname\space}
        \renewcommand*\cftquadraftersnum{\hfill\textendash\hfill}
    \else %% generic class

```

```

%% using float package
\newcommand{\listadequadros}{\listof{quadro}{\listofquadrosname}}
\newfloat{quadro}{tbp}{loq}{[chapter]}

\fi

\DefTblrTemplate[caption-tag]{quadro}{\quadroname\hspace{0.25em}\thequadro}

\ExplSyntaxOn
\DefTblrTemplate[caption-lot]{quadro}
{
    \addtocounter{table}{-1}% not count as table
    \stepcounter{quadro}% count as quadro
    \tl_if_empty:NNT \l_TblrEntryTl
        { \tl_set_eq:NN \l__tblr_caption_short_tl \l_TblrCaptionTl }
        { \tl_set_eq:NN \l__tblr_caption_short_tl \l_TblrEntryTl }
    \addcontentsline{loq}{quadro}
        { \protect\numberline{\thequadro} {\l__tblr_caption_short_tl} }
    }
\ExplSyntaxOff
\fi

```

3.5 New table environment

```

%% New environment as wrapper for tblr, instead of new tblr, in way to support

%% To set table font for new envrronment
\NewDocumentCommand{\SetAbntTblrFont}{+m}
{
    \gdef\@tabulararray@abnt@tblr@font{#1}
}

\NewDocumentEnvironment{abnttblr}{+o +m +b}{%
\ifdefined\@tabulararray@abnt@tblr@font \@tabulararray@abnt@tblr@font \fi
\begin{tblr}[theme=abnt,#1]{#2}
#3
\end{tblr}
}
```

```
}{}  
  
\NewDocumentEnvironment{tallabnttblr}{+o +m +b}{  
  
  \ifdefined\@tabulararray@abnt@tblr@font \@tabulararray@abnt@tblr@font \fi  
  \begin{talltblr}[theme=abnt,#1]{#2}  
    #3  
  \end{talltblr}  
  
}{}  
  
\NewDocumentEnvironment{longabnttblr}{+o +m +b}{  
  
  \ifdefined\@tabulararray@abnt@tblr@font \@tabulararray@abnt@tblr@font \fi  
  \begin{longtblr}[theme=abnt,#1]{#2}  
    #3  
  \end{longtblr}  
  
}{}  
  
%% end: tabulararray-abnt.sty
```

Bibliografia

- ABREU, Elayson. **abntexto: classe para L^AT_EX**. [S.l.: s.n.], 2024. Disponível em: <<https://ctan.org/pkg/abntexto>>. Acesso em: 29 dez. 2024.
- ARAUJO, Lauro César. **A classe abntex2: Documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas ABNT**. [S.l.: s.n.], 2016. Disponível em: <<https://ctan.org/pkg/abnt2/>>. Acesso em: 11 jun. 2018.
- LYU, Jianrui. **Tabulararray: Typeset Tabulars and Arrays with L^AT_EX3**. [S.l.: s.n.], 2024. Disponível em: <<https://ctan.org/pkg/tabulararray>>. Acesso em: 3 jan. 2025.